• FON: +49 (0) 96 26 / 92 93 20 • FAX: +49 (0) 96 26 / 92 93 220 • E-Mail: mail@ok-steinl.de

• Internet: www.ok-steinl.de

Schleifpapier – Blattware Superpad P useit®

80 x 133 mm, 93 x 178 mm, 115 x 228 mm

Körnung: P 40 – P 60, rot, *ohne* Schaumstoff-Rücken

P 80 - P 600, gold, mit 3-mm-Schaumstoff-Rücken

Lochung: Multi-Lochung = durchgehend perforiert!

Einsatz: Lack, Farbe, Grundierung, Spachtelmasse, Kunststoff,

Metall, Holz, MDF

Mineralwerkstoffe: Mattieren von CORIAN und Vorschleifen für glänzende

und hochglänzende CORIAN-Oberflächen

Tipp: Anwendungen, z. B. Glanzschleifen → siehe technische Info TI 3.008A

Schleifpapier Superpad P useit® mit Kletthaftung → siehe auch TI 3.007-A

Durch den <u>offenporigen Schaum</u> wird der Schleifstaub optimal abgesaugt, da auch im Umkreis von bis zu 2 cm um die Absauglöcher der Schleifstaub noch erfasst wird. Das verhindert die Bildung von Schleifknoten.


Korn	80 x 133 mm	Preis / Stück	93 x 178 mm	Preis / Stück	115 x 228 mm	Preis / Stück		
VKE = 100 Stück								
40	JO-513-A 40	0,56 €	JO-514-A 40	0,73 €	JO-515-A 40	0,92 €		
60	JO-513-A 60	0,51 €	JO-514-A 60	0,68 €	JO-515-A 60	0,83 €		
80	JO-513-A 80	0,51 €	JO-514-A 80	0,60 €	JO-515-A 80	0,80 €		
100	JO-513-A100	0,48 €	JO-514-A100	0,58 €	JO-515-A100	0,77 €		
120	JO-513-A120	0,48 €	JO-514-A120	0,56 €	JO-515-A120	0,75 €		
150	JO-513-A150	0,48 €	JO-514-A150	0,56 €	JO-515-A150	0,75 €		
180	JO-513-A180	0,48 €	JO-514-A180	0,56 €	JO-515-A180	0,75 €		
220	JO-513-A220	0,48 €	JO-514-A220	0,56 €	JO-515-A220	0,75 €		
240	JO-513-A240	0,48 €	JO-514-A240	0,56 €	JO-515-A240	0,75 €		
280	JO-513-A280	0,48 €	JO-514-A280	0,56 €	JO-515-A280	0,75 €		
320	JO-513-A320	0,48 €	JO-514-A320	0,56 €	JO-515-A320	0,75 €		
400	JO-513-A400	0,48 €	JO-514-A400	0,56 €	JO-515-A400	0,75 €		
500	JO-513-A500	0,48 €	JO-514-A500	0,56 €	JO-515-A500	0,75 €		
600	JO-513-A600	0,48 €	JO-514-A600	0,56 €	JO-515-A600	0,75€		
800	JO-513-A800	0,48 €	JO-514-A800	0,56 €	JO-515-A800	0,75 €		
1000	JO-513-A1000	0,48 €	JO-514-A1000	0,56 €	JO-515-A1000	0,75 €		

Geeignete Schleifmaschinen sind Schwingschleifer mit Absaugung!

Falls *nicht abgesaugt* wird ist es wirtschaftlicher, **Schleifpapier-Rollen mit Kletthaftung** zu verwenden und die entsprechende Länge von der Rolle abzureißen. → siehe Katalog S. 3.212 – 3.218

Soft-Schleifpad Superpad SG 115 x 140 mm

Handschleifpad mit 4 mm Schaumstoff-Rücken, mit Kletthaftung



			THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN				
ArtNr.	L x B mm	Korn*	Preis / St.				
VKE = 100 Stück							
JO-113SG32000	115 x 140	2000	1,38 €				
JO-113SG33000	115 x 140	3000	1,38 €				
JO-113SG34000	115 x 140	4000	1,38 €				
Korn* = Schliffbild							

Das Superfinishing Pad SG3 bietet bei der Bearbeitung von Hochglanzlacken, GFK-Oberflächen, Metallen und Mineralwerkstoffen ein enormes Einsparpotential im Vergleich zu herkömmlichen Polierverfahren wie z.B. Filz und Paste, was zu einer beträchtlichen Einsparung von Arbeitszeit und Kosten führt. Die auf einem Gewebe mit einer speziellen Beschichtungsmethode aufgetragenen Schleifkörner richten sich beim Schleifen durch den dicken Schaumrücken selbständig aus. Dies führt zu einem gleichmäßigen Schleifergebnis und einer perfekten Oberfläche.
Für Nass- u. Trockenschliff geeignet! Superpad SG3-Schleifscheiben Ø 125/150 mm →siehe Katalog S. 3.009

Preise zzgl. MwSt.