

A

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Abdeckbänder | 5.001 – 5.115 |
| Abdeck-Folie, Abklebe-Folie | 5.95 |
| Abdeckhülsen Silikon | 5.314 |
| Abdeck-Kappen | 5.316 – 5.322 |
| Abdeck-Klebeband | 5.001 – 5.115 |
| Abdeck-Papier | 5.95 |
| Abdeck-Profile | 5.325, 5.813 |
| Abdeck-Schlauch, Silikon | 5.314, 5.323, 5.324 |
| Abluft-Filter | 4.91 |
| Abluftschlauch | 8.059 |
| ABRALON Schleifscheiben u. -Rollen | 3.013A |

ABRANET – technische Infos **TI 3.011 A**
 ABRANET Netz-Konstruktion, techn. Info **TI 3.011 B**

| | |
|---|---|
| ABRANET Grip Schleifscheiben 34, 77, 125 mm | 3.011 |
| ABRANET Grip Schleifscheiben 150, 200, 225 mm | 3.012 |
| ABRANET Grip Feilen-Streifen, 70 x 400 mm | 3.013, 3.107 |
| ABRANET Grip Schleifrollen, 10 m | 3.013 |
| Absaug-Adapter | 8.037 |
| Absauglocke DYNABRADE | 8.036 |
| Absauglocke | 8.008a |
| Absauganlagen, mobil | 8.232, 8.233, 8.234, 8.235 |
| Absaug-Schlauch | 8.004, 8.009 a, 8.009 e, 8.037 |
| Abstauber | 4.12 |
| Abziehgummi | 4.613 |
| Acrylat-Abdeck-Klebeband | 5.114 |
| Acryl-Spritzspachtel | 10.404 |
| Adapter | 8.002a, 8.004, 8.008a, 8.009b - 8.009e, 8.037, 11.123 |
| Akku-Polierer FLEX | 11.010, 11.011, 11.014, 11.016 |
| Aktivkohlefilter von SATA | 1.033 – C |

Arbeitshandschuhe → siehe **Handschuhe**

| | |
|--|---|
| ASSILEX sky, lemon, orange Folienschleifscheiben | 3.028 |
| Atemschutz-Masken | 1.034, 1.035, 1.036, 1.037, 1.038, 1.039, 1.040, 1.041, 1.042 |
| Ausblasdüse SATA turbo blow | 1.031 |
| Ausblaspistole SATA blow gun | 1.031 |
| Auslaufbecher DIN | 4.012 |
| Austausch-Motoren f. REX®-1, -2, -3 | 8.001 e |
| Austausch-Motoren f. REX®-1K, -2K, -3K | 8.002 e |

B

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Becher-Siebe | 4.010 |
| BLUE FILM, Delta-Schleifmittel | 3.117 |
| BUE FILM Klett-Schleifscheiben 150 mm | 3.003 |
| Braunkörper 641 PF | 3.122 |
| Braunkörper Schleifrollen | 3.214 |
| Bügel f. Lackwalzen | 4.15 |

C

| | |
|--------|------|
| Cutter | 4.63 |
|--------|------|

D

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Dehnschlauch Startube | 5.392 |
| Delta-Schleifer RAX®-Delta1 | 8.039 |
| Delta-Schleifmittel 514 | 3.111 |
| Delta-Schleifmittel BLUE FILM | 3.117 |
| Delta-Schleifscheiben | 3.111, 3.115, 3.117 |
| Delta-Schleifplatten | 8.038 – 8.040 |
| DEROS Exzenterschleifer | 8.108 |
| Dichtmasse, temperaturbeständig | 10.208 – 210 |
| Dichtmassen | 10.208, 10.210 |
| DINITROL Korrosionsschutz | 11.218, 11.219 |
| DIN Tauch-Auslaufbecher 4 mm, 6 mm | 4.012 |
| Doppelmembranpumpe von SATA | 2.001 |
| Doppelohr-Schlauchklemmen | 1.032 |

Doppelstopfen → siehe **Stopfen**

| | |
|---------------------|---------------|
| 3M Atemschutzmasken | 1.040 – 1.041 |
|---------------------|---------------|

Dreieck-Schleifer → siehe **Delta-Schleifer**
 Dreieck-Schleifmittel → siehe **Delta-Schleifmittel**

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Druckfilter, Druckminderer | 8.008b |
| Druckluft Filter | 1.033 – 1.033 C |
| Druckluft Handrührwerk | 1.031 |
| Druckluft Lamellenmotor | 4.721 |
| Druckluft Radialkolbenmotor | 4.721 |
| Druckluft Rührwerk | 4.724 |

Druckluft-Exzenterschleifer → siehe **Exzenterschleifer**

| | |
|-----------------------|--------|
| Druckluft-Kupplungen | 1.032 |
| Druckluft-Maschinenöl | 8.008b |
| Druckluftschlauch | 1.032 |

Druckluft-Schleifmaschine → siehe **Schleifmaschine**

Druckluft-Schwingschleifer → siehe **Schwingschleifer**

Druckluft-Stabschleifer → siehe **Stabschleifer**

| | |
|--|----------------|
| Druckluft-Zubehör | 1.032 |
| Druckminderer | 1.033 – 1.033c |
| Dupont Tyvek Lackier-Schutzanzüge, Kapuzen | 6.001a |

Durchzieh-Stopfen → siehe **Stopfen**

DYNABRADE® power tools 8.110

E

| | |
|-------------------------|-------|
| Eckenschutz | 5.812 |
| Eckenroller, Farbröller | 4.13 |
| Einspann-Halterung | 8008a |

Einweg-Atemschutz-Masken → siehe **Atemschutz-Masken**

Einweghandschuhe → siehe **Handschuhe**

Einweg Lackierzüge → siehe **Lackierzüge**

| | |
|--|----------------|
| Elastic-Spachtel K | 10.404, 10.405 |
| Elektro Getriebemotor f. Fassrührwerke | 4.723 |
| EPDM-Platten | 5.327 |
| EPOXY-P Dichtmasse | 10.208 |
| Ersatz-Klingen | 4.63 |

Exzenterschleifer Übersicht **8.0**
Exzenterschleifer **8.001-8.108**

| | |
|--|-------|
| Exzenterschleifer elektrisch, MIRKA | 8.108 |
| Exzenterschleifer RC-RC5H4 | 8.051 |
| Exzenterschleifer REX®-1, REX®-2, REX®-3 | 8.001 |
| Exzenterschleifer REX®-1K, REX®-2K, REX®-3K | 8.002 |
| Exzenterschleifer REX®-KX, REX®-S ölfrei | 8.003 |
| Exzenterschleifer REX®-S 3-in-1 | 8.004 |
| Exzenterschleifer Mini REX®-4 SB1,-SB2 | 8.052 |
| Exzenterschleifer Mini REX®-4 SB3 | 8.054 |
| Exzenterschleifer REX®-5 | 8.005 |

F

| | |
|------------------------|------------------|
| Fächer-Schleifscheiben | 3.069A |
| Falt-Siebe | 4.010 |
| Farbröller | 4.13, 4.14, 4.15 |
| Farb-Rührhölzer | 4.614 |

Farbspritz-Filtermasken → siehe **Filter-Masken**

| | |
|--|----------------|
| Farbwannen | 4.15 |
| Fass-Rührwerk | 4.721 – 4.723 |
| FFP2 Atemschutzmasken | 1.042 |
| Federstahl Abdeckhülsen /-platten | 5.536 |
| Feilenstreifen Qualität 514, 70 x 420 mm | 3.107 |
| Feinfilter von SATA | 1.033 – 1.033C |
| Feinkrepp-Klebebander | 5.001 |
| Feinspachtel | 10.404 |
| Filter: Ab- u. Zuluft | 4.91 |
| Filter-Masken | 1.033 – 1.041 |
| Filz-Polierscheiben | 11.212 |
| FLEX Industrie-Staubsauger | 8.232 – 8.235 |
| FLEX Poliermaschinen, elektrisch oder Akku | 11.010 -11.018 |
| FLEX Langhalschleifer Giraffe | 8.109 |

Fließbecher-Pistolen → siehe **SATA Lackierpistolen**

| | |
|---|---------------------|
| Folien-Schleifscheiben BLUE FILM , Delta | 3.003, 3.117 |
| Folien-Schleifscheiben BUFLEX DRY | 3.029, 3.044 |
| Folien-Schleifscheiben KOVAX SUPER ASSILEX | 3.028, 3.043, 3.059 |
| Folien-Schleifscheibe MAGIC Film | 3.027 |
| Folien-Schleifscheiben MAXFILM | 3.005, 3.058 |
| Folien-Schleifscheiben TOLEX | 3.029, 3.044 |
| Folien-Schleifscheiben YELLOW FILM | 3.027 |
| Folien-Schleifscheiben 711 Ø 75 mm, 150 mm | 3.006 |
| Folien-Schleifstreifen 711 | 3.006 |
| Fugen-Dichtschnüre | 5.401 |
| Fugenglätter | 4.613 |

G

| | |
|--|--------------|
| Gabelschlüssel | 8.008a |
| Gewebe-Klebeband | 5.114 |
| Gewebe-Schleifrollen | 3.214 |
| Gewebe-Schleifscheiben 341 XK | 3.024, 3.064 |
| Gewebe-Schleifscheiben OGA , 125 – 150 mm | 3.026 |
| Gewebe-Schleifscheiben UNIVERSAL , 55 mm | 3.064 |
| Giant Net 500 Netzschleifscheiben | 3.010 |
| Giraffen-Schleifer | 8.109 |

Gitternetz-Schleifmittel → siehe **Netzschleifmittel**

| | |
|---------------------|-------|
| Glasfaser-Klebeband | 5.113 |
|---------------------|-------|

Gummihandschuhe → siehe **Handschuhe**

| | |
|-------------------------|----------------|
| Gummiplatten, Gummituch | 5.327 |
| Gummispachtel | 4.613 |
| Gummiträger | 3.063c, 3.063d |
| Guss-Spachel ALU | 10.400, 10.403 |

H

| | |
|---|-------|
| Haarschutz-Hauben | 6.001 |
| Haffix Vlies-Schleifscheiben 128 / 150 mm | 3.132 |

Halb- u. Voll-Masken → siehe **Atemschutz-Masken**

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Hand-Bandschleifmaschine | 8.023, 8.041 |
| Handrührwerk Druckluft | 1.031 |
| Handschleifblock, Handschleifer | 3.087, 3.089, 3.091 |
| Handschleifpads | 3.013A, 3.102x |
| Hand-Schleiffeile Dynafine | 8.023, 8.041 |
| Handschleifteller | 3.087 |
| Handschuhe | 6.1 |
| Härterpaste f. Pulverlackspachtel | 10.400 |

Hebelstopfen → siehe **Stopfen**

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Heizkörperwalzen | 4.13, 4.14, 4.15 |
| Hitzebeständige Dichtmassen | 10.208, 10.210 |
| Hitzebeständige Klebebänder | 5.001 – 5.115 |
| Hitzebeständige Klebe-Punkte | 5.201 – 5.205 |
| Hitzebeständige Spachtelmassen | 10.400 – 10.403 |
| Hochglanzpolitur | 11.217 |
| Hochleistungsfett | 1.031 |
| Hohlraumversiegelung | 11.218 |

I

| | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Industrie-Schleifer RAX-5 H5A | 8.038 |
| Industrie-Staubsauger | 8.232, 8.233, 8.234, 8.235 |

Isolierkappen → siehe **Schutz- u. Isolierkappen**

J

| | |
|---------------|-------|
| Japanspachtel | 4.612 |
|---------------|-------|

K

| | |
|------------------|---------------|
| Kantenschutz | 5.811 |
| Kappen / Stopfen | 5.301 – 5.325 |

Kesseldruckpistolen → siehe **SATA Lackerpistolen**

Klebe- u. Klett-Schleifblüten → siehe **Schleifblüten**

Klebe- u. Klett-Schleifteller → siehe **Schleifteller**

| | |
|----------------------------|---------------|
| Klebebänder | 5.001 – 5.115 |
| Klebe-Punkte, Klebe-Ronden | 5.201 – 5.205 |

Klebe-Schleifscheiben → siehe **Schleifscheiben**

| | |
|---|---------------------|
| Klett-Feilenstreifen | 3.107, 3.108 |
| Klett-Schleifblüten | 3.011 |
| Klett-Schleifstreifen 510 | 3.102, 3.103 |
| Klett-Schleifrollen 510 | 3.215 |
| Klett-Schleifrollen Mirka ABRANET | 3.013 |
| Klett-Schleifscheiben Mirka ABRANET | 3.013A |
| Klett-Schleifscheiben TOP Ø 150 mm Topseller! | 3.000 |
| Klett-Schleifscheiben TOP Ø 76 mm Topseller! | 3.052 |
| Klett-Schleifscheiben 270 , 125 mm, 150 mm | 3.019 |
| Klett-Schleifscheiben 270 , 77 mm | 3.019 |
| Klett-Schleifscheiben 510 , 200 / 203 mm | 3.065 |
| Klett-Schleifscheiben 510 , 77 mm | 3.051 |
| Klett-Schleifscheiben 514 , 125 mm | 3.031 |
| Klett-Schleifscheiben 514 , 150 mm | 3.001 |
| Klett-Schleifscheiben 514 , 185 mm | 3.068 |
| Klett-Schleifscheiben 514 , 225 mm | 8.109 |
| Klett-Schleifscheiben 542 , 125 mm | 3.031 |
| Klett-Schleifscheiben 544 , 150 mm | 3.016 |
| Klett-Schleifscheiben 711 Premium 75 / 150 mm | 3.006 |
| Klett-Schleifscheiben 732 , 115 / 185 mm | 3.069 |
| Klett-Schleifscheiben 732 , 150 mm | 3.022 |
| Klett-Schleifscheiben 942 , 115 – 150 mm | 3.018 |
| Klett-Schleifscheiben 991 , 115 mm, 150 mm | 3.017 |
| Klett-Schleifscheiben Abranet Grip | 3.011, 3.012 |
| Klett-Schleifscheiben BLUE FILM 150 mm | 3.003 |
| Klett-Schleifscheiben BLUE FILM , Delta | 3.117 |
| Klett-Schleifscheiben BUFLEX DRY 125 mm | 3.044 |
| Klett-Schleifscheiben BUFLEX DRY 150 mm | 3.029 |
| Klett-Schleifscheiben Delta | 3.111 – 3.117 |
| Klett-Schleifscheiben Gewebe 341 XK | 3.024 |
| Klett-Schleifscheiben Gewebe Gewebe | 3.064 |
| Klett-Schleifscheiben KOVAX ASSILEX | 3.028, 3.043 |
| Klett-Schleifscheiben KOVAX MAGIC DISC | 3.027 |
| Klett-Schleifscheiben KOVAX MAXFILM | 3.005, 3.058 |
| Klett-Schleifscheiben KOVAX Super ASSILEX | 3.028, 3.043, 3.059 |
| Klett-Schleifscheiben MAXCUT , 125 mm | 3.037 |
| Klett-Schleifscheiben MAXCUT , 203 mm | 3.067 |
| Klett-Schleifscheiben mini, 18 – 48 mm | 3.063 |
| Klett-Schleifscheiben mini, 60 – 78 mm | 3.063a |
| Klett-Schleifscheiben Net Giant 150 mm | 3.010 |
| Klett-Schleifscheiben Ø 35 mm | 3.061a |
| Klett-Schleifscheiben Superpad P , 125 mm | 3.037 |
| Klett-Schleifscheiben Superpad P , 150 mm | 3.007 |
| Klett-Schleifscheiben Superpad P , 225 mm | 3.067 |
| Klett-Schleifscheiben Superpad P , 80 mm | 3.056 |
| Klett-Schleifscheiben SG-3 | 3.009 |
| Klett-Schleifscheiben TOLEX | 3.029, 3.044 |
| Klett-Schleifscheiben UNIVERSAL 55 mm | 3.064 |
| Klett-Schleifscheiben Vlies , 128 / 150 mm | 3.132 |
| Klett-Schleifscheiben YELLOW FILM | 3.027 |
| Klett-Schleifstreifen 514 70 x 420 mm | 3.107 |
| Klett-Schleifstreifen 542 | 3.103, 3.105 |
| Klett-Schleifstreifen 711 Premium | 3.006 |
| Klett-Schleifstreifen KOVAX Super ASSILEX | 3.109 |
| Klett-Schleifstreifen KOVAX MAXCUT | 3.108 |
| Klett-Schleifstreifen KOVAX MAXFILM | 3.108 a |
| Klett-Schleifstreifen KOVAX BUFLEX | 3.109a |
| Klett-Schleifstreifen KOVAX TOLEX | 3.109a |
| Klett-Schleifstreifen Superpad P useit® | 3.102x |

Klett-Schleifteller → siehe **Schleifteller**

| | |
|--|-------|
| Klett-Teller aus Hartgummi, PUR-Schaum | 3.079 |
| Kombinationsfilter SATA 444 / 484 | 1.033 |

Kombi-Stopfen → siehe **Stopfen**

| | |
|---|-------|
| Kontroll-Spray und -Puder | 3.214 |
| Konturen-Pads | 3.090 |
| KOVAX SUPER ASSILEX Schleifstreifen | 3.109 |
| KOVAX ASSILEX sky, lemon, orange, 125 mm | 3.043 |
| KOVAX ASSILEX sky, lemon, orange, 150 mm | 3.028 |

| | |
|---|--------------|
| KOVAX ASSILEX sky, lemon, orange, 75 mm | 3.059 |
| KOVAX BUFLEX DRY, 75 mm | 3.059 |
| KOVAX BUFLEX DRY, 125 mm | 3.044 |
| KOVAX BUFLEX DRY, 150 mm | 3.029 |
| KOVAX BUFLEX Pad | 3.109a |
| KOVAX BUFLEX Schleifstreifen | 3.109a |
| KOVAX MAGIC DISC Schleifscheiben | 3.027 |
| KOVAX MAXCUT – Infos | 3.014 D |
| KOVAX MAXCUT Schleifscheiben 150 / 203 mm | 3.014 |
| KOVAX MAXCUT Schleifscheiben 203 mm | 3.067 |
| KOVAX MAXCUT, 125 mm | 3.037 |
| KOVAX MAXCUT Super Tack Feilenstreifen | 3.108 |
| KOVAX MAXFILM Super Tack Streifen | 3.108 a |
| KOVAX MAXFILM, 125 - 150 mm | 3.005 |
| KOVAX TOLE CUT & TOLEBLOCKS | 3.109b |
| KOVAX TOLE CUT Schleifblüten | 3.061 |
| KOVAX TOLEX Schleifstreifen | 3.109a |
| KOVAX TOLEX, 125 mm | 3.044 |
| KOVAX TOLEX, 152 mm | 3.029 |
| KOVAX TRI-PRO, 125 mm, 150 mm | 3.002 |
| KOVAX YELLOW FILM Schleifblüten | 3.061 |
| KOVAX YELLOW FILM Schleifscheiben | 3.027 |
| KOVAX Zwischenpad | 3.061 |
| Krepp-Klebeband | 5.001, 5.115 |
| Krepp-Klebepunkte | 5.205 |
| Kunststoff-Spachtel | 4.613 |

L

| | |
|----------------------|----------------------|
| Lackhobel | 4.011 |
| Lackier-Anzüge | 6.001, 6.001a, 6.002 |
| Lackier-Luftschlauch | 1.032 |

Lackiermasken → siehe **Atemschutz**
 Lackierpistolen → siehe **SATA Lackierpistolen**

| | |
|-----------------------------|-------|
| Lackierpistolen Waschanlage | 2.002 |
| Lack-Mischbecher | 4.50 |

Lackpinsel → siehe **Pinsel**
 Lackpolitur → **Polituren**

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Lackroller, Lackwalzen, -Bügel | 4.13, 4.14, 4.15 |
| Lackrührer | 4.70 |
| Lack-Rührhölzer | 4.614 |
| Lacksiebe | 1.019 |
| Lackversiegelung | 11.217 |
| Lackziehklinge | 4.011 |
| Lamellenschleifscheiben | 3.069A |
| Lammfell-Polierscheiben | 8.054, 11.212 |
| Langhals Schleifer Ø 225 mm | 8.109 |

Latexhandschuhe → siehe **Handschuhe**

| | |
|----------------|-------|
| Luftmikrometer | 1.019 |
| Luftschlauch | 1.032 |

M

| | |
|---|----------------|
| Magnetisches Silikongummi | 5.401 |
| Magnetfolie | 5.401 |
| Malerspachtel | 4.612 |
| Maskierungswerkzeug, Pusher | 5.325 |
| MAXCUT Feilenstreifen, Schleifstreifen | 3.108 |
| MAXCUT Schleifscheiben 150 - 203 mm | 3.014 |
| MAXFILM Klettschleifscheiben | 3.005 |
| Mehrwegbecher, Kunststoff, Alu | 1.019 |
| Messbecher | 4.50 |
| Mikrofaser Polierscheiben | 11.219 |
| Mikrofaser Poliertuch, Mikrofasertücher | 11.220 |
| Mini-BigFoot Poliermaschine | 11.116, 11.118 |

Mini-Exzenterschleifer → siehe **Exzenterschleifer**

| | |
|---|---------------------|
| Mini-Poliermaschinen, -Exzenter, -Winkelschleifer | 8.082, 8.053, 8.054 |
| Mini-Schleifblüten 24 mm | 3.061a |
| Mini-Schleifscheiben, 12 – 78 mm | 3.063b |
| Mini-Schleifscheiben, 18 – 48 mm | 3.063 |
| Mini-Schleifscheiben, 60 – 78 mm | 3.063a |
| Mini-Schleifteller, 10 – 75 mm | 3.063c |

Mini-Schwingschleifer → siehe **Schwingschleifer**

| | |
|--|---------------|
| Mini-Stabschleifer RODAC | 8.058 |
| MIRKA ABRANET Schleifmittel | 3.011 – 3.013 |
| MIRKA ABRALON Schleifmittel | 3.013 A |
| MIRKA DEROS Exzenterschleifer elektrisch | 8.108 |
| Mischbecher | 4.50 |
| Mischer | 4.70 |
| Mobile Absauganlagen | 8.232 – 8.235 |
| Mörtel-Rührer | 4.70 |
| Montage-Handschuhe | 6.1 |
| Motorschutz | 11.219 |
| Muffler | 8.059 |

Multiloch-Klettschleifscheiben → siehe **Klett-Schleifscheiben**

N

| | |
|---|---------|
| Nass-Schleifpapier 270, Nass-Schleifbögen | 3.019 |
| Net750 Netzschleifrollen | 3.010 B |
| Net750 Netzschleifscheiben | 3.010 A |

Netzschleifmittel **ABRANET** → siehe **ABRANET**

| | |
|--|----------------------------|
| Netzschleifmittel Net Giant | 3.010 |
| Netzschleifmittel Net750 | 3.010 A + B |
| Netzschleifmittel Superpad P | 3.007, 3.037, 3.056, 3.067 |
| Netzschleifmittel Superpad SG-3 | 3.009, 3.056 |
| Nippel für Schnellkupplungen | 1.032 |

O

| | |
|---|----------------------|
| Oberflächenschutz | 11.219 |
| OGA Gewebescheifscheiben, 125 – 150 mm | 3.026 |
| OK-STEINL Exzenterschleifer REX@-1, -2, -3 | 8.001 |
| OK-STEINL Exzenterschleifer REX@-1K, -2K, -3K | 8.001 |
| OK-STEINL Exzenterschleifer REX@-KX, -S ölfrei | 8.003, 8.004 |
| OK-STEINL Montage-Kit 1+2 | 8.008a |
| OK-STEINL Top-Scheifscheiben Ø 150 mm | 3.000 |
| OK-STEINL Top-Scheifscheiben Ø 76 mm | 3.052 |
| Ölabscheider, Wasserabscheider | 1.033 – 1.033B |
| Öler | 8.008b |
| Overalls | 6.001, 6.001a, 6.002 |

P

| | |
|--|------|
| Papier-Abroll-Wagen, Papierrollen-Halter | 5.95 |
| Papp-Becher | 4.50 |

PES-Klebeband → siehe **Klebebänder**

| | |
|---|---------------|
| PES-Klebepunkte | 5.201 - 5.205 |
| PES-Spritzspachtel | 10.408 |
| PES-Verdünner | 10.408 |
| Pinsel | 4.11, 4.12 |
| Pistolenhalter | 1.019 |
| Pistolen-Reinigung & Pflege | 1.031 |
| Pistolen-Waschautomat/ -Reinigungsautomat | 2.002 |

Pneumatische Schleifmaschinen → siehe **Exzenterschleifer, Schleifmaschinen, Schwingschleifer, etc.**

| | |
|---|--------------------------------|
| Poliermaschine Anti-Hologramm RC-RC5H4 | 8.053 |
| Poliermaschinen FLEX mit Akku | 11.010, 11.011, 11.014, 11.016 |
| Poliermaschinen FLEX elektrisch | 11.012, 11.015, 11.017, 11.018 |
| Poliermittel, Polierpasten | 11.217 |
| Polierscheiben | 11.200, 11.212 |
| Polierschwämme | 8.054, 11.200, 11.212 |
| Polier-Teller | 3.079 |
| Polier-Tücher | 11.220 |
| Polituren | 11.217 |
| Polyamid-Abdeck-Klebeband | 5.115 |
| Pulverlackspachtel GRAU | 10.400, 10.402 |
| Pulverlackspachtel ALU | 10.400, 10.401 |
| Pulverlack-Spachtelmassen | 10.400 - 10.402 |
| Pusher | 5.325 |

| | |
|--|------------------------|
| PVC-EPOXY Dichtmasse | 10.210 |
| Q | |
| QCC-Schnellwechsel-Becher | 1.019 |
| Quirle | 4.70 |
| R | |
| RAX@-1 Mini-Schwingschleifer | 8.011 |
| RAX@-5 Schwingschleifer | 8.011 |
| RAX@-Delta1 Delta-Schleifer | 8.039 |
| Reinigungsvlies-Rollen | 3.131 |
| REX@-1, -2, -3 Exzenter mit Alu-Gehäuse | 8.001 |
| REX@-1K, -2K, -3K Exzenter mit Kunststoff-Geh. | 8.002 |
| REX@-1KX, -2S, 3S Exzenter ölfrei | 8.003, 8.004 |
| REX@-2P, -3P Poliermaschinen Antihologramm | 8.002 |
| REX@-4 SB1, -SB2 Mini-Exzenter | 8.052 |
| REX@-4 SB3, Mini-Exzenter / -Poliermaschine | 8.054 |
| REX@-5 Mini-Exzenter | 8.005 |
| REX@-S 3in1 ölfrei | 8.004 |
| RODAC Stabschleifer | 8.058 |
| Rollen-Schleifmittel | 3.010B, 3.013, |
| 3.214, 3.215, 3.231 | |
| Rostschutz | 11.219 |
| Rührbesen | 4.70 |
| Rührwerke | 4.720 – 4.725 |
| Rührflügel, Rührschnecken | 4.725 |
| Rundschnüre | 5.324, 5.401 |
| S | |
| Sandstrahl-Klebeband | 5.114 |
| SATA air vision 5000, Zubehör | 1.034, 1.035 |
| SATA air star C, Halbmaske | 1.038 |
| SATA air star F, Filtermaske | 1.039 |
| SATA Anwendungsempfehlung - Lackierpistolen | TI 1.104, 1.105 |
| SATA Atemschutz-Masken | 1.034, 1.035, |
| 1.036, 1.037, 1.038, 1.039 | |
| SATA blow gun, Ausblaspistole | 1.031 |
| SATA BVD Anbausatz 0,75 l | 1.013 |
| SATA Drehgelenk Standard / DIGITAL | 1.013 |
| SATA Druckluft Handrührwerk | 1.031 |
| SATA Druckluftfilter Filterreihe 400 | 1.033 A |
| SATA Düsensätze für HVLP Pistolen | 1.001 |
| SATA filter 100 prep, 101 prep, 103 prep | 1.033 |
| SATA filter 414, 424, 434, 464 | 1.033 A + B |
| SATA filter 524, 544, 564, 584 | 1.033 C |
| SATA Fließbecher Kunststoff, Alu | 1.019 |
| SATA Hochleistungsfett | 1.019 |
| SATA HRS Druckbecherpistole | 1.013 |
| SATA Lackier-Luftschlauch | 1.032 |
| SATA Lackierpistolen HVLP / RP | 1.000 – 1.012 C |
| SATA Lacksiebe | 1.019 |
| SATA Luftmikrometer | 1.019 |
| SATA mini filter Wasserabscheider | 1.031 |
| SATA miniset 2 Liter | 1.013 |
| SATA modulus Kolbenpumpensystem | 2.000 |
| SATA multi clean 2, Pistolenwaschanlage | 2.002 |
| SATA Ölabscheider, Wasserabscheider | 1.033 – 1.033B |
| SATA Produktübersicht | 1.00 |
| SATA RPS-Mehrzweckbecher-System | 1.003 |
| SATA Rührwerksbecher Anbausatz | 1.013 |
| SATA Schlauch- u. Pistolenhalter | 1.019 |
| SATA Schnellkupplungsnippel | 1.032 |
| SATA spray master RP | 1.002 J |
| SATA Spritzpistolen-Zubehör | 1.013, 1.019, |
| 1.031 | |
| SATA turbo blow, Ausblasdüse | 1.031 |
| SATA vario top spray, Doppelmembranpumpe | 2.001 |
| SATA Verlängerungen für 1000 K RP, 1000 B RP | 1.002 K |
| SATA vision 2000, Zubehör | 1.036, 1.037 |
| SATA vision 5000, Zubehör | 1.034, 1.035 |
| SATAjet 100 B F HVLP | 1.000 F |
| SATAjet 100 B F RP | 1.002 F |
| SATAjet 100 B P | 1.012 |
| SATAjet 1000 B HVLP, LIGNUM 3 | 1.000 E |
| SATAjet 1000 B RP, LIGNUM 3 | 1.002 E |
| SATAjet 1000 K HVLP | 1.000 D |
| SATAjet 1000 K RP | 1.002 D |
| SATAjet 20 B Design- & Airbrush-Pistole | 1.012 A |
| SATAjet 20 B Design-Set im Koffer | 1.012 A |

| | |
|---|---------------|
| SATAjet 3000 K HVLP | 1.000 C |
| SATAjet 3000 K spray mix | 1.012 B |
| SATAjet H Hängebecher-Pistole | 1.002 I |
| SATAjet K1800 spray mix | 1.012 C |
| SATAjet 5000 B HVLP | 1.000 B |
| SATAjet 5000 B RP | 1.002 B |
| SATAjet X 5500 B PHASER HVLP | 1.000 A |
| SATAjet X 5500 B PHASER RP | 1.002 A |
| SATAjet X 5500 HVLP, DIGITAL | 1.000 |
| SATAjet X 5500 RP, DIGITAL | 1.002 |
| SATAminijet 1000 K HVLP | 1.000 H |
| SATAminijet 1000 K RP | 1.002 H |
| SATAminijet 4400 B HVLP | 1.000 G |
| SATAminijet 4400 B RP | 1.002 G |
| Schalldämpfer f. Exzenter-Schleifer REX-K | 8.002a |
| Schalldämpfer | 8.059 |
| Schaum-Rundschnüre, rund, vierkant | 5.324, 5.401 |
| Schaumstoff-Lackwalzen | 4.15 |
| Scheuerfeile | 3.089, 3.091 |
| Schichtdicke-Messgerät | 4.011 |
| Schlauch- u. Pistolenhalter | 1.019 |
| Schlauch | 5.392, 8.009a |
| Schlauch-Adapter | 8.009b, d |
| Schlauchzange | 5.325 |

Schleifblätter → siehe Schleifstreifen

| | |
|---|-----------------|
| Schleifblüten, selbstklebend, Kletthftung | 3.061a |
| Schleifblüten-Exzenter REX-4 SB3 | 8.054 |
| Schleifblüten-Exzenter REX-4 SB1, -2 | 8.052 |
| Schleifblüten KOVAX TOLE CUT | 3.061 |
| Schleifblüten KOVAX YELLOW FILM | 3.061 |
| Schleifblüten | 3.061 - 3.063 b |
| Schleifblüten-Halter | 3.061, 3.086, |
| | 3.109 B |
| Schleiffeile | 3.091, 8.023 |
| Schleifhandschuh | 3.087 |
| Schleif-Kontrollspray | 3.214 |
| Schleifkork | 3.087 |
| Schleifleinen | 3.122 |
| Schleifmaschine RAX@-1 Mini-Schwingschleifer | 8.011 |
| Schleifmaschine RAX@-5 Schwingschleifer | 8.011 |
| Schleifmaschine RAX@-Delta1 Delta-Schleifer | 8.039 |
| Schleifmaschine REX@-1, REX@-2, REX@-3 | 8.001 |
| Schleifmaschine REX@-1K, -2K, -3K Exzenter | 8.002 |
| Schleifmaschine REX@-1KX, -2S, 3S Exzenter ölfrei | 8.003 |
| Schleifmaschine REX@-2P, -3P Exzenter | 8.002 |
| Schleifmaschine REX@-5 Mini- Exzenter | 8.005 |
| Schleifmaschine REX@-S 3in1 Exzenter ölfrei | 8.004 |
| Schleifmaschine RODAC Stabschleifer | 8.058 |
| Schleifmatten | 3.232a |
| Schleifmittel-Halter | 3.086, 3.089, |
| | 3.091 |

Schleifnetz → siehe Netzschleifmittel

| | |
|---|-----------------|
| Schleifpapier Soft | 3.231 |
| Schleifpasten | 11.217 |
| Schleifplatten | 8.011, |
| | 8.038 – 8.040 |
| | 3.010 B, 3.013, |
| Schleifrollen | |
| 3.131, 3.132, 3.134, 3.214, 3.215, 3.231 | |
| Schleifrollen soft 331 | 3.231 |
| Schleifrollen 510 | 3.215 |
| Schleifrollen ABRANET von MIRKA | 3.013 |
| Schleifrollen GEWEBE | 3.214 |
| Schleifrollen OK Universal | 3.134 |
| Schleifrollen-Halter | 3.219 |
| Schleifscheiben 150 mm, OK-STEINL Top | 3.000 |
| Schleifscheiben 76 mm, OK-STEINL Top | 3.052 |
| Schleifscheiben 270 , 77 mm, 125 mm, 150 mm | 3.019 |
| Schleifscheiben 510 , 200 / 203 mm | 3.065 |
| Schleifscheiben 510 , 77 mm | 3.051 |
| Schleifscheiben 514 , 125 mm | 3.031 |
| Schleifscheiben 514 , 185 mm | 3.068 |
| Schleifscheiben 514 , für Langhalsschleifer 225 mm | 8.109 |
| Schleifscheiben 542 , 125 mm | 3.031 |
| Schleifscheiben 544 , 150 mm | 3.016 |
| Schleifscheiben 711 Premium 75 / 150 mm | 3.006 |

| | |
|--|-------------------------------|
| Schleifscheiben 732 , 115 / 185 mm | 3.069 |
| Schleifscheiben 732 , 150 mm | 3.022 |
| Schleifscheiben 864, 865 | 3.069 |
| Schleifscheiben 942 , 80 – 150 mm | 3.018 |
| Schleifscheiben Abranet , 34, 77, 125 mm | 3.011 |
| Schleifscheiben Abranet , 150, 200, 225 mm | 3.012 |
| Schleifscheiben BLUE FILM 150 mm | 3.003 |
| Schleifscheiben KOVAX ASSILEX | 3.028, 3.043, 3.059 |
| Schleifscheiben KOVAX BUFLEX DRY | 3.029, 3.044, |
| Schleifscheiben KOVAX BUFLEX | 3.029 |
| Schleifscheiben KOVAX MAXCUT 125 mm | 3.037 |
| Schleifscheiben KOVAX MAXCUT 150 / 203 mm | 3.014 |
| Schleifscheiben KOVAX MAXCUT 203 mm | 3.067 |
| Schleifscheiben KOVAX MAXFILM 75 mm | 3.058 |
| Schleifscheiben KOVAX TOLEX | 3.029, 3.044, |
| Schleifscheiben KOVAX YELLOW FILM | 3.027 |
| Schleifscheiben Superpad P | 3.007, 3.037, 3.056, 3.067 |
| Schleifscheiben Superpad SG-3 | 3.009, 3.056 |
| Schleifscheiben UNIVERSAL 55 mm | 3.064 |
| Schleifscheiben | 3.000 – 3.069A |
| Schleifscheiben, 12 – 78 mm | 3.063b |
| Schleifscheiben, 18 – 48 mm | 3.063 |
| Schleifscheiben, 60 – 78 mm | 3.063a |
| Schleifscheiben-Halter | 3.089, 3.090 |
| Schleif-Schwämme | 3.232 |
| Schleifstreifen 510 | 3.102, 3.103 |
| Schleifstreifen 514 , 70 x 420 mm | 3.107 |
| Schleifstreifen 542 | S. 3.103, 3.105 |
| Schleifstreifen 711 Premium | 3.006 |
| Schleifstreifen KOVAX BUFLEX | 3.109a |
| Schleifstreifen KOVAX MAXCUT | 3.108 |
| Schleifstreifen KOVAX MAXFILM | 3.108a |
| Schleifstreifen KOVAX SUPER ASSILEX | 3.109 |
| Schleifstreifen KOVAX TOLE CUT | 3.109b |
| Schleifstreifen KOVAX TOLEX | 3.109a |
| Schleifstreifen Superpad P useit® | 3.102x |
| Schleifteller 125 mm | 3.074 |
| Schleifteller 20 mm | 8.054 |
| Schleifteller 150 mm | 3.00, 3.078 |
| Schleifteller 30 / 32 mm | 3.071 |
| Schleifteller 50 mm | 3.072 |
| Schleifteller 75 / 76 / 77 mm | 3.073 |
| Schleifteller für Mischschleifscheiben 10 – 75 mm | 3.063c, 3.063d |
| Schleifteller für Schleifblüten | 8.052, 8.054 |
| Schleifvlies-Rollen | 3.131, 3.132 |
| Schleifvlies-Scheiben, 128 / 150 mm | 3.132 |
| Schnellkupplungen | 1.032 |
| Schnellspachtel | 10.404 |
| Schutz- u. Isolierkappen, EPDM | 5.322 |
| Schutz- u. Isolierkappen, Silikon | 5.320, 5.321 |
| Schutz-Anzüge | 6.001, 6.001a, 6.002 |
| Schutzauflagen, 77 – 150 mm | 3.085 |
| Schutz-Folie, selbstklebend | 5.95 |
| Schutzhandschuhe → siehe Handschuhe | |
| Schutzkappen für Flachstecker | 5.322 |
| Schutzkappen für Leiterplatten | 5.322 |
| Schwingschleifer RAX®-1, RAX®-5 ölfrei | 8.011 |
| Selbstklebende Schleifblüten → siehe Schleifblüten | |
| Siebe | 4.010 |
| Siebhalter | 4.010 |
| Silikon Abdeckschlauch | 5.314, 5.323, 5.324, 5.391 |
| Silikon-Gummi, magnetisch | 5.401 |
| Silikongummiband | 5.115 |
| Silikon-Platten | 5.327 |
| Silikonschaum-Platten | 5.327 |
| Silikon-Abdeckkappen → siehe Stopfen & Abdeckkappen | |
| Silikon-Stopfen → siehe Stopfen | |
| Sinterfilter von SATA | 1.033 – 1.033C |
| Softauflagen | 3.028, 3.029, 3.082, 3.083 |

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Softauflagen Weichschaum, 10 mm | 3.082 |
| Softauflagen, Zellkautschuk, 5 mm | 3.083 |
| Soft-Schleif-Pads | 3.232a, 3.102x |
| Soft-Schleifrollen | 3.231 |
| Soft-Zwischenpad | 8.054 |
| Spachtel | 4.612 – 4.614 |
| Spachtelbrett | 4.614 |
| Spachtelmasse, temperaturbeständig | 10.400 – 10.408 |
| Spachtelmasse, Spritzspachtel | 10.408 |
| Spachtel-Spendegeräte | 10.411 |
| Spezial-Schlüssel | 8.036 |
| Spiralschlauch | 5.392 |

Spritzpistolen → siehe SATA Lackierpistolen

Spritzpistolen Reinigung → siehe Pistolen Waschautomat

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Spritzpistolen-Waschanlage | 2.002 |
| Spritzspachtel | 10.404, 10.408 |
| Stabschleifer RODAC | 8.058 |
| Staubbeutel | 8.004 |
| Staubbürste | 4.12 |
| Staubbindetuch, Staubbuch | 11.220 |
| Staubstapel | 8.004, 8.037 |
| Staubsauger | 8.232, 8.233, 8.234, 8.235 |
| Staubscheiben 125 – 200 mm | 3.049 |
| Steinschlagschutz | 11.219 |

Stopfen & Abdeckkappen, Maskierungen für Bohrungen und Achsen – Übersicht

| | |
|--|-------------------------|
| 5.301 -5.325 | 5.300 |
| Abdeckhülsen, Silikon | 5.314 |
| Abdeckkappe GAQ, Silikon | 5.315 |
| Abdeckkappe für Schmiernippel | 5.318 |
| Abdeckkappe mit Griffing, mit Scheibe | 5.316, 5.317 |
| Abdeckkappe, EPDM | 5.318 |
| Abdeckplatten, Silikon, Silikonschaum, EPDM | 5.327 |
| Abdeckschläuche, Silikon | 5.314, 5.323 |
| Doppelflansch-Stopfen | 5.302 |
| Flanschstopfen | 5.307 |
| Gewindestopfen, metrisch, hohl | 5.308 |
| Gummituch, Silikon, Silikonschaum, EPDM | 5.327 |
| Kombistopfen | 5.302, 5.313 |
| Konische Stopfen, EPDM | 5.306 |
| Konische Stopfen, Silikon | 5.305 – 5.307, 5.309 |
| Mäuseschwänze | 5.313 |
| Metrische Stopfen | 5.311 |
| Metrische Ziehstopfen | 5.303, 5.304 |
| Q-Bolt Stopfen | 5.310, 5.310a |
| Rundschnüre, Silikonschaum | 5.324 |
| Scheibenstopfen, zylindrisch | 5.311 |
| Schraubstopfen, metrisch u. hohl | 5.312 |
| Schutz- u. Isolierkappen, Silikon | 5.320, 5.321 |
| Schutz- u. Isolierkappen, EPDM | 5.322 |
| Schutzkappen für Flachstecker, für Leiterplatten | 5.322 |
| Sechskantmutter mit Kappen, Silikon | 5.310 a |
| Startubes | 5.323, 5.324 |
| Stopfen für gesenkte Bohrungen | 5.309 |
| Stopfen mit Griff | 5.304 |
| Stopfen zum Aufhängen v. Achsen | 5.318 |
| Stopfen zum Aufhängen v. Bohrungen | 5.310, 5.313 |
| Stopfen, Silikon, Silikongummischaum | 5.314 |
| U-Profile, Silikon | 5.325 |
| Ventilstopfen | 5.302 |
| Vierkantschnüre, Silikonschaum | 5.324 |
| Ziehstopfen, Vierfach-Ziehstopfen, metrische | 5.301, 5.303 |

| | |
|---|-------------------|
| Stützteller, Klett | 3.069, 3.079 |
| Superpad P im Vergleich | TI 3.007 A |
| Superpad P Schleifscheiben, 77 mm | 3.056 |
| Superpad P Schleifscheiben, 225 mm | 3.067 |
| Superpad P , Klett-Schleifstreifen | 3.102x |
| Superpad P , Schleifscheiben, 125 mm | 3.037 |
| Superpad P , Schleifscheiben, 150 mm | 3.007 |
| Superpad SG, Anwendungsbeispiele | TI 3.008 A |
| Superpad SG-3 , Schleifscheiben 125 mm | 3.009 |
| Superpad SG-3 , Schleifscheiben 150 mm | 3.009 |
| Superpad SG-3 , Schleifscheiben 77 mm | 3.056 |
| Superpad SG-3 , Soft-Schleifpads | 3.102x |

T

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Taschen-Filter | 4.95 |
| Tauchauslaufbecher DIN 53211 4 / 6 mm | 4.012 |
| Teppich-Messer | 4.63 |
| Teleskop-Verlängerungsstangen | 4.15 |

TECHNISCHE INFOS:

| | |
|---|-----------------|
| TI - Abranet von Mirka – technische Infos | TI 3.011 A |
| TI - Abranet von Mirka – technische Infos | TI 3.011 B |
| TI - Anwendungsempfehlungen - Lackierpistolen | TI 1.104, 1.105 |
| TI - Druckluft-Exzenter – allgemeine Infos | TI 8.001-E |
| TI - Exzenterschleifer – Unterschiede im Hub | TI 8.001-A |
| TI - Glanzgrad-Messung | TI 8.303 |
| TI - Messgeometrie bei Glanzgradmessung | TI 8.303-A |
| TI - OK-STEINL 2k-Standard-Polyester-Spachtel | TI 10.400-D |
| TI - OK-STEINL GUSS-SPACHTEL | TI 10.403 |
| TI - OK-STEINL Pulverlackspachtel ALU / GRAU | TI 10.401-B |
| TI - OK-STEINL Pulverlackspachtel ALU / GRAU | TI 10.401-C |
| TI - OK-STEINL Pulverlackspachtel ALU | TI 10.401-A |
| TI - OK-STEINL Spachtelmassen – Gewichte | TI 10.400-B |
| TI - OK-STEINL Spachtelmassen – hochflexibel | TI 10.400-C |
| TI - Pulverlackspachtel ALU | TI 10.400-A |
| TI - Schleifblüten-Exzenter für den Grobschliff | TI 3.072-A |
| TI - Schleifmittelkörnung & Hub - REX-5 | TI 8.005-A |
| TI - Schleifteller Größe | TI 3.070-B |
| TI - Schleifteller Härten | TI 3.070-A |
| TI - Spachtelkartuschen – Gebrauchsanweisung | TI 10.410 |
| TI - Spachtelmassen anmischen & verarbeiten | TI 10.400-E |
| TI - Spot-Repair mit Mini-Exzenter REX-4 SB3 | TI 8.054 |
| TI - Superpad P im Vergleich | TI 3.007-A |
| TI - Superpad P, Anwendungsbeispiele | TI 3.008-A |

Temperaturbeständig → siehe **Hitzebeständig**

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Toleblock, Tolecard | 3.109b |
| Tolecut | 3.109b |
| Trichter-Siebe | 4.010 |
| TRI-PRO Klettschleifscheiben | 3.002 |
| Tyvek Lackieroveralls, Tyvek Kapuzen | 6.001a |

U

| | |
|---|----------|
| U-Abdeck- u. Klemmprofile | 5.325 |
| Übersicht Atemschutz, Schutzanzüge, etc. | Ü WG 6+7 |
| Übersicht Delta-Schleifmittel | 3.110 |
| Übersicht Druckluft Poliermaschinen | 11.120 |
| Übersicht Druckluft Schleif- & Poliermaschinen | 8.042 |
| Übersicht Kantenschutz, Schutzverpackung | 5.810 |
| Übersicht Klett-Schleifscheiben 150 mm | 3.00 |
| Übersicht OK-STEINL Schleifmaschinen | 8.00 |
| Übersicht Pinsel, Mischbecher, Quirle, Filter | 4.0 |
| Übersicht Rührwerke, Quirle, Wellen | 4.720 |
| Übersicht Schleifblätter, Delta-Schleifmittel | 3.100 |
| Übersicht Schleifmittel mit Schaumstoff | 3.230 |
| Übersicht Schleifscheiben 125 / 127 mm | 3.030 |
| Übersicht Schleifscheiben 24 – 225 mm | 3.060 |
| Übersicht Schleifscheiben 75 - 80 mm | 3.050 |
| Übersicht Schleifteller / Stützteller | 3.070 |
| Übersicht Schleifvlies | 3.130 |
| Übersicht Schwingschleifer, Deltaschleifer | 8.010 |
| Übersicht Soft-, Schutzauflagen, Halter, Folien | 3.080 |
| Übersicht Stopfen, Kappen, Abdeckungen | 5.300 |
| Übersicht WG 1 + 2 | 1.0 |
| Übersicht WG 10 Spachtel- u. Dichtmassen | 10.0 |
| Übersicht WG 11 Poliermaschinen, -zubehör | 11.000 |
| Übersicht WG 3 | 3.0 |
| Übersicht WG 4 | 4.0 |
| Übersicht WG 5, Klebebänder, Kappen, Stopfen | 5.0 |
| Übersicht WG 6 - Arbeitsschutzkleidung | 6.0 |
| Übersicht WG 8 | 8.0 |
| UNIVERSAL Schleifscheiben 55 mm | 3.064 |
| U-Profile, U-Tulpe, Kantenschutz | 5.811 |
| Unterbodenschutz | 11.218 |

V

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Verdüner PES | 10.408 |
| Vinyl-Abdeckband | 5.114 |
| Viskositätsmessung bei Lacken | 4.012 |
| Vliesrollen | 3.131, 3.132 |
| Vlies-Schleifscheiben 128 - 150 mm | 3.132 |

| | |
|-----------------------|---------------|
| Vollhaube, Vollmasken | 1.034 – 1.037 |
| Vorfilter FL 220 | 4.91 |

W

| | |
|--|-----------------|
| Wartungseinheit: Druckfilter/-minderer, Öler | 8.008b |
| Wasserabscheider, Ölabscheider | 1.033 – 1.033 B |
| Wasserfestes Schleifpapier | 3.019 |
| Wellen | 4.725 |
| Wendel-Rührer | 4.70 |
| Winkelgelenk | 8.036 |

Y

| | |
|---|---------|
| Y-Absaug-Anschluss-Adapter | 8.009 e |
| YELLOW FILM Folienschleifscheiben 75-152 mm | 3.027 |
| YELLOW FILM Schleifblüten 35 mm | 3.061 |

Z

Zieh-Stopfen → siehe **Stopfen**

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Zierlinien-Klebeband | 5.112 |
| Zuluft-Filter | 4.91, 4.92, 4.95 |
| Zweihand- Exzenterschleifer | 8.034 |
| Zwischenpad | 3.061, 8.054 |
| Zwischenteller | 8.054 |