• FON: +49 (0) 96 26 / 92 93 20 • FAX: +49 (0) 96 26 / 92 93 220 • E-Mail: mail@ok-steinl.de • Internet: www.ok-steinl.de

Softauflagen Interface Pads Ø 77 / 125 / 150 / 200 mm aus Zellkautschuk, 5 mm dick


Softauflagen werden zwischen Schleifteller und Schleifmittel eingesetzt, um beim Schleifen von Rundungen, konkaven oder konvexen, **besseren Kontakt** zum Untergrund zu haben und **keine Facetten** in den Untergrund einzuschleifen.

Für **Netzschleifmittel**, wie z. B. **Superpad P useit, Net750 und Abranet** empfehlen wir **Multiloch-Softauflagen / Interface Pads.**

Zellkautschuk Interface Pads können Sie auch als **Schutzauflagen** für Ihre Schleifteller verwenden, um das Abnützen der Schleifteller-Klettung zu verhindern. Das spart Schleiftellerkosten!

Alle Softauflagen Interface Pads mit Kletthaftung. Zellkautschuk-Kern 4 mm.





| Softauflage-Typ | | Ø mm | Lochkreis Ø mm | Art Nr. | Preis € / Stück | |
|---|---|---------|-------------------|---------|-----------------|------------|
| | | | | | 1 VKE | bei 10 VKE |
| VKE = 5 Stück | | | | T | | Ī |
| Softauflage ungelocht | | Ø 77 | | RL-SA82 | 6,70 € | 6,20 € |
| Softauflage 3-Loch | • | Ø 77 | | RL-SA83 | 6,70 € | 6,20 € |
| Softauflage 7-Loch (6-Loch + Mittelloch) | | Ø 77 | 40 | RL-SA84 | 6,70 € | 6,20 € |
| Softauflage 5-Loch | | Ø 125 | 65 | RL-SA85 | 7,00€ | 6,50 € |
| Softauflage 9-Loch (8-Loch + Mittelloch) | | Ø 125 | 65 | RL-SA86 | 7,00€ | 6,50 € |
| Softauflage Multilochung 17-Loch für FESTO + für FEIN-Lochung (8-Loch + 8-Loch + Mittelloch) | | Ø 125 | 65 + 95 | RL-SA87 | 7,00€ | 6,50 € |
| Softauflage Multilochung 15-Loch für FESTO + 6-fach-Lochung (8-Loch + 6-Loch + Mittelloch) | | Ø 150 | 80 + 120 | RL-SA88 | 7,30 € | 6,80 € |
| Softauflage 7-Loch (6-Loch + Mitteloch) | | Ø 150 | 80 | RL-SA89 | 7,30 € | 6,80 € |
| Softauflage ungelocht | | Ø 150 | | RL-SA91 | 7,30 € | 6,80 € |
| Softauflage 9-Loch (FESTO-Lochung) | | Ø 150 | 120 | RL-SA92 | 7,30 € | 6,80 € |
| Softauflage ungelocht | | Ø 200 | | RL-SA96 | 9,50 € | 9,00€ |