• FON: +49 (0) 96 26 / 92 93 20 • FAX: +49 (0) 96 26 / 92 93 220 • E-Mail: mail@ok-steinl.de

Internet: www.ok-steinl.de

Übersicht 3.11

# <u>Delta-Schleifmittel / Dreieck-Schleifpapier / Delta-Schleifscheiben / Delta-Schleifblätter mit Klett</u>

### Delta-Schleifmaschinen

im Bügeleisen-Format

→ Seite 8.039



Passend zu den Delta-Schleifern, Dreiecksschleifern und Multifunktions-Schleifmaschinen:

Delta-Klettschleifscheiben sind für alle handelsüblichen Deltaschleifer, z. B. Bosch, Fein, Festo, Dynabrade, Metabo usw. geeignet. Natürlich auch für unsere OK-STEINL RAX-Delta 1 Druckluft-Deltaschleifer.

## Qualität 514 universell, hohe Standzeiten

Körnungsbereich: P 40 bis P 800 Korn: Korund

Bindung: Kunstharz

Eignung: Grob- und Feinschliff, universell einsetzbar

Weitere Formate in 514: Scheiben → Seite 3.001 (150 mm ø) + 3.031 (125 mm ø)



→ Seite 3.111

#### Delta-Format 83 x 83 x 83 mm

für die Dreieck-Schleifer → Seite 8.039

Körnungsbereich: P 24 bis P 400

Korn: Aluminiumoxid

Bindung: Kunstharz, geschlossen







→ Seite 3.115

# Delta-Schleifpapier Universal 82 x 82 x 82 mm

Klett-Schleifscheibe im Bügeleisenformat ohne Lochung

Körnungsbereich: P 40 – P 400 Korn: Korund mit Stearat-Beschichtung

Eignung: Universell für Grob- und Feinschliff einsetzbar

Die Klettschleifblätter im Dreiecksformat eignen sich zum universellen Schleifen für

Lacke, Farben, Gips, Spachtel und Holz



→ Seite 3.115

## BLUE Film auf Folienträger sehr reißfest

Mit BlueFilm Folienschleifscheiben wird sehr wirtschaftlich geschliffen. Besonders bei Delta-Formaten ist die Lebensdauer davon abhängig, wie lange die Spitze hält. Durch die sehr **reißfeste Folie** werden 3 bis 8-fache Standzeiten erzielt. **Körnungsbereich:** P 40 – P 220 (Auf Anfrage auch P 280 bis P 2000 lieferbar!)

•

→ Seite 3.117

Qualität 341 XK

hohe Standzeiten durch Gewebe

**Körnungsbereich:** P 24 bis P 120 **Korn:** Zirkonkorund

Bindung: Vollkunstharz

Eignung: Grobschliff, hervorragend für den Metallschliff,

besonders für ALU geeignet (bis 20-fache Standzeiten)

Weitere Formate in 341 XK: Scheiben → Seite 3.024 (Ø 150 mm) + Ø 125 mm + Ø 77 mm auf Anfrage!

→ auf Anfrage!

