• FON: +49 (0) 96 26 / 92 93 20 • FAX: +49 (0) 96 26 / 92 93 220 • E-Mail: mail@ok-steinl.de

Internet: www.ok-steinl.de

Schleifmatten & Softpad M in Industrie-Qualität

Schleifmittel auf Schaumstoffunterlage, lösemittelfrei

Körnungsvergleich: Schaumstoff / Schleifpapier

Der Träger ist Schaumstoff. Daher unterscheidet sich gestreutes Korn und das erzielte Schliffbild im Vergleich zu Schleifpapier. Bitte prüfen Sie selbst.

Gestreute Körnung auf Schaumstoff	Schliffbild	 Körnung bei Schleifpapier
Körnung 60	medium	P 150
Körnung 100	fein	P 220
Körnung 180	sehr fein	P 320
Körnung 280	ultra fein	P 1000
Körnung 600	micro fein plus	P 4000



Schleifmatten 100 123 x 98 x 12 mm

Unterlage: Schaumstoff PU (Polyurethan)

Härte: weich (soft)
Korn: Siliciumcarbid
Bindung: Kunstharz
Beschichtung: 2-seitig
Farbe: Schwarz



Dank der **zweiseitigen direkten Beschichtung** des **weichen**, druckverteilenden Schaumstoffes mit **Siliziumcarbid** sind die **Schleifmatten** 100 ideal für die universelle Bearbeitung von Rundungen, Kanten, Vertiefungen, Radien und Flächen im Trocken- und Nassschliff. Schleifmatten in Industriequalität! *Lösemittelfrei!*

Für Holzfeinschliff, Lack, Farbe, Füller, Spachtel, Kunststoff, Composites, Gummi

ArtNr.	L x B x H mm	Korn	Schliffbild	Schliff	Bezeichnung	Preis € / Stück	
VKE = 50 Stück							
OK-113250N250	123 x 98 x 12	60	P 150	medium	Schleifmatte	0,49€	
OK-112250N250	123 x 98 x 12	100	P 220	fein	Schleifmatte	0,49€	
OK-115250N250	123 x 98 x 12	120	P 240	fein plus	Schleifmatte	0,49 €	
OK-116250N250	123 x 98 x 12	180	P 320	sehr fein	Schleifmatte	0,49 €	
OK-117250N250	123 x 98 x 12	220	P 500	super fein	Schleifmatte	0,49 €	

SoftPad M / Schleifpad 115 x 140 mm

Unterlage: Schaumstoff PU (Polyurethan)

Schaumtyp: Offen

Korn: Aluminiumoxid (AO)
Bindung: Kunstharz elastisch

Beschichtung: 1-seitig Farbe: Grau



Dank der einseitigen direkten Beschichtung wird der perfekte Schliff – ohne Durchschleifen – erreicht. Die extrem hohe Flexibilität und das besonders feine Gefühl beim Schleifen mit dem Softpad M garantieren ein sehr feines Schleifergebnis an den schwierigsten Stellen. Nass- und Trockenschliff. Lösemittelfrei!

Aluminiumoxid (AO) ist ein hartes Schleifkorn (Härte ca. 9,2) und kann daher auch mit hohem Druck während des Schleifprozesses arbeiten. Daher z. B. für Kalibrierung und hohe Abnahme geeignet. Bei hohem Druck kann eine höhere Schleiftemperatur entstehen. SoftPad M sind Schleifpads in hochwertiger Industriequalität!

Für Holzfeinschliff, Lack, Farbe, Grundierung, Füller, Spachtel, KTL, Kunststoff, Composites, Metall

ArtNr.	L x B x H mm	Korn	Schliffbild	Schliff	Bezeichnung	Preis € / Stück	
VKE = 20 Stück							
OK-165317N020	115 x 140 x 5	60	P 150	medium	Softpad M	0,80€	
OK-165324N020	115 x 140 x 5	100	P 220	fein	Softpad M	0,80€	
OK-165348N020	115 x 140 x 5	220	P 500	super fein	Softpad M	0,80€	
OK-165355N020	115 x 140 x 5	280	P 1000	ultra fein	Softpad M	0,80€	
OK-165362N020	115 x 140 x 5	320	P 1500	microfein	Softpad M	0,80€	