• FON: +49 (0) 96 26 / 92 93 20 • FAX: +49 (0) 96 26 / 92 93 220 • E-Mail: mail@ok-steinl.de

Internet: www.ok-steinl.de

Einweg-Lackieranzüge & Lackier-Overalls

Luftdurchlässige ProSafe Lackieroveralls und Schutzanzüge mit Kapuze

Lackieroverall / Schutzanzug / PP-Overall mit Kapuze: weiß

Schutzklasse Kategorie PSA:

CE Kat. I - Einfache Schutzausrüstung bei geringen Risiken

- Polypropylen (Kurzzeichen PP)
- ca. 40 g / m²
- Arm-, Bein, und Taillengummi
- abgedeckter Reißverschluss
- atmungsaktiv / luftdurchlässig

CE Kat. I

Farbe: weiß

Größen: M, L, XL, 2XL

ArtNr.	Größe	Bezeichnung	Preis / Stück	
VKE = 5 Stück				
P-99428-WH M	46/48	Lackier-Overall	1,90 €	
P-99428-WH L	50/52	Lackier-Overall	1,90 €	
P-99428-WH XL	54/56	Lackier-Overall	1,90 €	
P-99428-WH XXL	58/60	Lackier-Overall	1,90 €	

ProSafe Lackieroverall / Schutzoverall mit Kapuze: weiß

Schutzklasse Kategorie PSA:

CE Kat. III, Typ 5 und 6 - Schutzausrüstung bei hohen Risiken

- 4-lagiges SMMS-Material
- 3-teilige Kapuze mit Gummizug
- Arm-, Bein- und Taillengummi
- innenliegende Nähte
- Reißverschlussabdeckung
- 3-teilige Schritteinlage
- atmungsaktiv / luftdurchlässig
- antistatisch

CE Kat. III, Typ 5, 6 Farbe: weiß

Größen: M, L, XL, 2XL, 3XL

Der ProSafe® Schutzanzug ist ein atmungsaktiver, antistatischer Einweg-Overall für die tägliche Anwendung im Arbeitsumfeld. Das weiße, vierlagige SMMS-Material sorgt für hohe Sicherheit und umfangreichen Schutz.

EN 13982-1, EN 13034, EN 1149-5 und EN 1073-2.

Der Materialmix garantiert Atmungsaktivität und umfangreichen Schutz. Aufgrund einer dreiteiligen Kapuze mit Gummizug, der ebenfalls dreiteiligen Schritteinlage, innen liegender Nähte und strapazierfähigen Arm-, Bein- und Taillengummis, sitzt der ProSafe® Overall bei Damen und Herren gleichermaßen bequem.

ArtNr.	Größe	Bezeichnung	Preis / Stück	
VKE = 1 Stück				
P-YSE38 M	46/48	Lackier-Overall	3,20 €	
P-YSE38 L	50/52	Lackier-Overall	3,20 €	
P-YSE38 XL	54/56	Lackier-Overall	3,20 €	
P-YSE38 XXL	58/60	Lackier-Overall	3,20 €	
P-YSE38 XXXL	62/64	Lackier-Overall	3,20 €	

EN 13982-1: Schutz gegen feste fliegende Partikel

EN 13034: begrenzt spritzdicht

EN 1149-5: Antistatisch - bei korrekter Erdung

EN 1073-2: Schutz vor Kontamination durch radioaktive Partikel



