

• FON: +49 (0) 96 26 / 92 93 20 • FAX: +49 (0) 96 26 / 92 93 220 • E-Mail: mail@ok-steinl.de • Internet: www.ok-steinl.de

## **Dynafile® Hand-Bandschleifmaschine 14000**

DYNABRADE® Druckluft Hand-Schleiffeile Dynafile DY-14000



DYNABRADE

Lieferung erfolgt mit Standard-Kontaktarm DY-11218, B 13 mm, mit weichem Pad.

## Leistungsfähiger Dynafile® Bandschleifer DY-14000 für harten Industrieeinsatz:

Zum Schleifen, Entgraten, Polieren, Finish und vielem mehr. Für Metall, Kunststoff, Fiberglas, Composites, Gummi, Glas und Stein. Durch die besondere Umlenktechnik (siehe Foto oben rechts) wird eine sichere Bandführung ab 3 mm Bandbreite erreicht. Einfache Motor-Regelung mittels Drosselhebels. Schnelles und einfaches Auswechseln des Schleifbandes. Weiche und harte Pad-Seiten auf den Kontaktarmen ermöglichen sowohl aggressives Schleifen wie auch das Polieren von Konturen. Filigranes Arbeiten im Ø 10 mm Radius möglich. Hand-Bandschleifmaschine für Schleifbänder mit 3 mm, 6 mm oder 13 mm Breite und 610 mm Länge.

ArtNr.	Schleifband B x L mm	Auflage-Pad	Bezeichnung	Preis €
DY-14000	3 / 6 / 13 mm x 610 mm	weich	Dynafile® Band-Schleifer	Auf Anfrage
Kontaktarme				
DY-11218	13 mm x 610 mm	weich	Dynafile® Kontaktarm	Auf Anfrage
DY-11219	6 mm / 13 mm x 610 mm	ohne Pad	Dynafile® Kontaktarm	Auf Anfrage
DY-11231	13 mm x 610 mm	hart	Dynafile® Kontaktarm	Auf Anfrage

## Weitere Kontaktarme finden Sie → Seite 8.041a

Mögliche Kontaktarme anstelle des Standard-Kontaktarms DY-11218, bitte bei Bestellung angeben:

DY-11218 Standard-Arm  $\frac{1}{2}$ " = 13 mm

DY-11219 1/4" = 6 mm

DY-11231 ½" = 13 mm





## Anwendungsbeispiele: Schleifen, Entgraten, Polieren, Finish

